

Aika 28.02.2017, klo 17:57 - 19:43

Paikka Teknisen osaston kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 13 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 14 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 15 Kokouksen asialistan hyväksyminen**
- § 16 Asemakaavan muutos ja laajennus / VT 18**
- § 17 Asemakaavaluonnos / Kalliola**
- § 18 Asemakaavan muutos / Kortteli 80**
- § 19 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman ja vuosityösuunnitelman hyväksyminen**
- § 20 Ympäristölupa / Laihian kunta, Jakkulan ampumarata**
- § 21 Ympäristölupa / Kairainnevan turvetuotantoalue / Vastine**
- § 22 Ympäristölupa eläinsuojille / 399-419-9-41 Lanto**
- § 23 Rakennuslupa / Ruokakesko Oy**
- § 24 Rakennuslupa / 399-419-9-41**
- § 25 Tiedoksi**
- § 26 Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset**
- § 27 Oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus ja kokouksen päättäminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Vessonen, puheenjohtaja
Asko Perälä, 1. varapuheenjohtaja
Riitta-Liisa Lukkari
Riikka Mäki, poistui 19:20
Hannu Nieminen
Kaija Visuri
Pauli Ylihärsilä

Muut saapuvilla olleet

Jyrki Pihlajamaa
Anna Annila, maanmittausinsinööri, saapui 18:10, poistui 18:34
Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja, sihteeri

Allekirjoitukset

Raimo Vessonen
Puheenjohtaja

Seppo Lamminaho
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.03.2017

09.03.2017

Kaija Visuri

Riikka Mäki
§§ 13-24

09.03.2017

Riitta-Liisa Lukkari
§§ 25-27

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 14.3.2017

Marita Panttila, toimistosihteeri

§ 13

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Kokouskutsut on lähetetty lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle 22.1.2017. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet lautakunnan jäsenistä on saapuvilla.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 14

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Mäki ja Kaija Visuri.

§ 15

Kokouksen asialistan hyväksyminen

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Kokouksen asialista käsiteltävistä asioista 13 - 27 liitteineen on jaettu kokouskutsun yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Lautakunta hyväksyy kokouskutsun yhteydessä olevan asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16

Asemakaavan muutos ja laajennus / VT 18

LAI Dno-2016-223

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Kunnanhallitus on pyytänyt rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa VT 18 asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta.

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa VT18-tiesuunnitelmassa osoitetut katujärjestelyt.

Kaava-asiakirjat löytyvät Laihian kunnan kotisivuilta (www.laihia.fi/kaavat_vireilla).

- Asemakaavaehdotus (päivätty 20.1.2017)
- Asemakaavaselostus (päivätty 20.1.2017)
- Liite 1: Tiesuunnitelmaselostus ja -piirustukset (molemmat päivätty 31.10.2014)
- Liite 2: Meluselvitys 2014 (päivätty 11.11.2014)
- Liite 3: Havainnekuva
- Liite 4: Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin (päivätty 5.6.2014)
- Liite 5: Vastineet kaavaehdotuksesta satuihin lausuntoihin (päivätty 19.11.2014)
- Liite 6: Asemakaavan seurantalomake (päivätty 24.1.2017)

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokoukseen oli asiantuntijaksi kutsuttu maanmittausinsinööri Anna Annila. Annila saapui klo 18.10 ja poistui klo 18.17 esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

kh

§ 17

Asemakaavaluonnos / Kalliola

LAItno-2016-442

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Kunnanhallitus on pyytänyt rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa Kalliolan alueen asemakaavaluonnoksesta.

Kaava-asiakirjat löytyvät Laihian kunnan kotisivuilta (www.laihia.fi/kaavat_vireilla).

- Kaavaluonnos (päivätty 23.1.2017).
- Kaavaselostus (päivätty 23.1.2017).
- Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 23.1.2017).
- Liite 2: Asemakaavan seurantalomake (päivätty 23.1.2017).

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokoukseen oli asiantuntijaksi kutsuttu maanmittausinsinööri Anna Annila. Annila saapui klo 18.19 ja poistui klo 18.26 esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

kh

§ 18

Asemakaavan muutos / Kortteli 80

LAIDno-2016-331

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Kunnanhallitus on pyytänyt rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa korttelin 80 asemakaavan muutoksesta.

Kaavasuunnittelun tarkoituksena on muuttaa alueen asemakaavaa siten, että alueelle saisi rakentaa kerrostaloja, joiden korkeimmaksi sallituksi kerrosluvuksi tulisi IV u ¾. Korttelin 80 toinen asemakaavaehdotus on kertaalleen kunnan hyväksymä, mutta ELY-keskus antoi oikaisukehotuksen tähän vuonna 2015. Nyt nähtävillä olevaan kaava-aineistoon on mm. täydennetty vaikutusten arviointia. Lisäksi Kirkonseudun osayleiskaavan päivitys sai lainvoiman joulukuussa 2016, jonka mukaan alueelle olisi mahdollista toteuttaa 5-kerroksista rakentamista.

Kaava-asiakirjat löytyvät Laihian kunnan kotisivuilta (www.laihia.fi/kaavat_vireilla).

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 23.1.2017)
- Asemakaavaehdotus (päivätty 23.1.2017)
- Asemakaavaselostus (päivätty 23.1.2017)
- Kaavan laatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin (päivätty 2.9.2015 ja täydennetty myöhemmin saapuneiden lausuntojen osalta 23.1.2017)
- Liite1: Muutettava kaava
- Liite 2: Asemakaavan seurantalomake (päivätty 24.1.2017)
- Liite 3: Yleiskaavoituksen yhteydessä tehty kerrostalaselvitys (päivätty 1.4.2014)
- Liite 4: Luontoselvitys (päivätty 11.8.2013)

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavamuutoksesta.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokoukseen oli asiantuntijaksi kutsuttu maanmittausinsinööri Anna Annila. Annila saapui klo 18.28 ja poistui klo 18.34 esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi
Kh

§ 19

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösunnitelman ja vuosityösuunnitelman hyväksyminen

LAIDno-2017-64

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
2 Ryla, LOPULLINEN talousarvio 2017, taloussuunnitelma 2017 - 2020,
KV20161212.pdf

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka hallintokuntien tulee ottaa huomioon.

Laihian kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.1.2017 vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Lautakuntien tulee hyväksyä lopulliset käyttösunnitelmat 28. helmikuuta 2017 mennessä.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio on hyväksytty lautakunnan esityksen mukaisesti.

Talouden seuranta toteutetaan Tane-ohjelman avulla, joka antaa vertailutiedon edellisen vuoden vastaavaan toteutumaan ja mahdollistaa koko vuoden toteutumisen arvioinnin.

Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä 19/1.

Hyväksytty talousarvio on liitteenä 19/2.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Lautakunta päättää hyväksyä, että talouden toteutumaa raportoidaan lautakunnalle neljän kuukauden välein eli kolme kertaa vuodessa.

Lautakunta päättää hyväksyä liitteen 19/1 mukaisen talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet ja liitteen 19/2 mukaisen hyväksytyn talousarvion talouden käyttösunnitelmaksi ja vuosityösuunnitelmaksi.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kh

§ 20

Ympäristölupa / Laihian kunta, Jakkulan ampumarata

LAIIdno-2016-120

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Liitteet

1 HAO_17_0032_2.pdf

Ryla 22.4.2014 § 33 <2012-00239>

1. ASIA

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen hakemus, joka koskee Jakkulan ampumaradan olemassa olevaa toimintaa Jakkulan kylässä tilalla ENONSUU 399-402-4-121.

2. LUVAN HAKIJA

Laihian kunta
Liikuntatoimi
Laihiantie 50
66400 Laihia

Yhteyshenkilö: liikuntasihtööri Jarkko Suhonen puh. 050 3249 861

3. LAITOS JA SEN SIJAINTI

Jakkulan ampumarata
Allisentie 163-165
66450 Jakkula

Tila ENONSUU RN:o 4:121 Jakkulan kylässä Laihian kunnassa.

Ampumaratatoimintaa harjoittavat pääasiassa seuraavat yhteisöt:

- Hirvirata: Laihian riistanhoitoyhdistys, toiminnan ohjaaja Kari Viianen, puh. 040-5529305
- Pistoolirata ja pienoiskivääri/vapaapistoolirata: Laihian reserviläiset, Olavi Koskinen, puh. 050-9398 094
- Skeet- ja trap-radat: Jukajan Metsästysseura Paukku ry, pj. Esko Hartvik, puh. 0500-263 933

4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain 28 §

Ympäristönsuojeluasetuksen 18.2.2000/169 1 §:n kohta 14 a

5. TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin ja sen kohdan 3 perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Laihian kunnassa toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

6. ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 26.9.2012.

7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE VOIMASSA OLEVAT LUVAT

- Naapuruussuhdelain 19 §:nmukainen katselmus 7.2.1981
- Ampumaradan rakentamis- ja käyttö lupa (pistooli-, pienoiskivääri- ja hirviradat)
- Vaasan lääninhallituksen päätös 10.3.1982 (N:o D-184 13399 671 81 D Lai)
- Ampumaradan rakentamis- ja käyttö lupa, laajennus (Skeet- ja Trap-radat)
- Vaasan lääninhallituksen päätös 29.6.1988 (N:o DA-68 03522 621 88 124)
- Ampumaratatoiminnalle ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa ympäristölupaa.

KAAVOITUSTILANNE

Yleiskaava

Alueella on voimassaoleva oikeusvaikutteinen osayleiskaava (Valtateiden vaikutusalueiden OYK tullut lainvoimaiseksi 18.5.2006), jossa rata-alue on merkitty EA-alueeksi. EA-alue on varustettuna lisämerkinnällä "*Ympäristö- ja maisemavaurion korjaustarve. Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomioita alueen asianmukaiseen suojaukseen pohjavedelle ja maaperälle aiheutuvan likaantumisvaaran minimoimiseksi.*" Tontin naapurialueet on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Rata-alueen luoteis- ja pohjoisreunaa rajaa MU-alue (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta). Kaavaote osayleiskaavasta on liitteessä 3.

Maakuntakaava

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan 29.9.2008. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010 antamallaan päätöksellä YM2/5222/2008.

Vahvistetussa maakuntakaavassa Jakkulan ampumarata sijoittuu pohjavesialuemerkinnän sisäpuolelle.

8. LAITOKSEN SIJAINNINPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Ampumarata-alue sijaitsee metsäisellä tontilla noin 2 km Vt 3:n itäpuolella. Yleiskartta sijainnista on esitetty hakemuksen liitteessä 4 ja toiminnan etäisyyttä lähimmistä häiriintyvistä kohteista on esitetty liitteessä 5.

Pohjavesiolosuhteet

Ampumaradan maaperä on pääasiassa lohkareista moreenia (HkMr/ SrMr), jonka päällä on 5-10 cm paksu orgaaninen kerros. Ampumarata sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Isokangas 1039908). Isokankaan pohjavesialue on kokonaispinta-alaltaan 0,89 km² ja sen varsinainen muodostumisalue on 0,53 km², jolla ampumarata kokonaisuudessaan sijaitsee. Muodostuma on ns. antiklininen eli ympäristöönsä purkava. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on n. 100 m³/vuosi. Vuoden 2011 mittauksen perusteella pohjaveden pinta radan alueella on noin 2,2...2,9 metrin syvyydessä ja virtaa pohjoisluoteeseen sekä etelälounaaseen. Radasta noin 530 metriä pohjoiseen sijaitsee Jakkulan vedenhankintaosuuskunnan vedenottoaivo, josta saa talousvetensä noin 40 taloutta. Ampumaradan ympäristössä on kolme pohjaveden tarkkailuputkea P1, P2 ja P3. Radan lounaiskulmassa on pienehkö ojitettu suo (Hirstenkorpi). Pohjavesitiedot on esitetty hakemuksen liitteessä 6 ja maaperätiedot liitteessä 7. Ampumarata-alueen maaperästä on tehty pilaantuneisuusselvitys (Länsi-Suomen ympäristökeskus, Laihian ampumaradan tutkimusraportti, 2002), joka löytyy liitteestä 8. Selvityksessä on todettu haulikkoradan maaperän olevan paikoin lievästi lyijyllä pilaantunut. Pitoisuudet alittavat VNA 214/2007 mukaiset

ylemmät ohjearvot olleen maksimissaan noin alemman ohjearvon tasalla. Sen sijaan kiväärin taustavalliin on kertynyt runsaasti lyijyä, sama koskee pistooliradan taustavallia. Näissä pitoisuudet ovat VNA 214/2007 mukaan ylempien ohjearvon luokkaa. Lyijy ja muut haitta-aineet ovat pääosin kertyneet ja pidättyneet maan humuspitoiseen kerrokseen. Myös vaikutukset vesiin ovat rajoittuneet toistaiseksi ampumarata-alueen pintavesiin - pohjavesissä haitta-ainepitoisuudet eivät ole ylittäneet tavanomaisia taustapitoisuuksia lukuun ottamatta pohjavesiputki nro 1:stä. Ampumaradan pintavesien lyijypitoisuus on ylittänyt talousvedelle sallitun pitoisuuden. Selvityksessä (LSU 2002) on todettu: "Koska ampumaradan maaperä ja pohjavesi ovat suhteellisen puhtaita, alue voidaan jättää kunnostamatta toistaiseksi."

Luontokohteet, luonnonsuojelualueet ja kulttuuriarvot

Ampumaradan lähistöllä ei ole NATURA-2000 suojeluverkostoon kuuluvia alueita eikä muitakaan luonnonsuojelualueita. Kasvillisuus ja eläimistö on tavanomaista alueelle eikä esim. luonnonsuojelulain mukaisia erityistä suojelua vaativia lajeja ole radalla tai sen lähiympäristössä. Suunnittelualueella ei ole muinaisjäännöksiä eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun ympäristön kohteita tai kulttuurimaisemia.

9. RAJANAAPURIT JA MUUT ASIANOSAISET

Ampumarata-alue sijaitsee metsäisellä tontilla noin 2 km Vt3:n itäpuolella. Tontin naapurialueet on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Tontin rajanaapureina ei ole asuin- tai virkistyskäytössä olevia kiinteistöjä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 600 metrin päässä lännessä sekä noin 720 metrin päässä pohjoisessa. 1000 metrin säteellä ampumaratojen keskipisteestä on yhteensä yhdeksän asuinrakennusta. Jakkulan vedenhankintaosuuskunnan vedenottoaivo sijaitsee noin 530 metriä pohjoisluoteeseen.

10. LAITOKSEN TOIMINTA

Jakkulan ampumaradalla on mahdollisuus harrastaa pistooli-, pienoiskivääri-, kivääri-, skeet- ja trap-ammuntaa. Ampumaratoja on neljä: pienoiskivääri/vapaapistoolirata (ampumaetäisyys 50 m), pistoolirata (ampumaetäisyys 25 m), hirvi-/luodikkorata (ampumaetäisyys 100 m ja 75 m) sekä haulikkorata (skeet ja trap). Kivääri- ja hirviradalla ammutaan vuosittain noin 11800 laukausta, pistooliradalla noin 30600 laukausta, skeet- ja trap-radoilla noin 25 000 laukausta ja pienoiskivääriradalla noin 500 laukausta vuodessa.

Taulukko 1. Jakkulan ampumaradan vuosittaiset laukausmäärät sekä lyijyn kertymä.

Rata	Laukauksia vuodessa	Lyijykertymä vuodessa (kg)	Kertynyt (Pb) määrä (kg) yht. 1983-2011	Kohde
Hirvi- ja luodikkorata	11780	110	2600	taustavallit
Pistoolirata	30590	150	2040	taustavallit
Pienoiskiväärirata	500	1,3	36	luotiloukku

Skeet- ja trap- rata	25000	600	15000	maaperä
Yhteensä	67870	861,3	19676	

Pistooli- ja kivääriradoilla on umpinaiset ampumakatokset. Rata-alueella on myös huoltorakennus, jonka sisätiloissa on mahdollista ampua myös ilma-aseilla. Vuonna 1991 valmistuneessa huoltorakennuksessa on keittiö, takallinen kokoustila, sauna pesutiloineen sekä wc.

Ampumarataa käyttävät pääasiallisesti Laihian riistanhoitoyhdistys ry:n jäsenet, Jukajan Metsästysseura Paukku ry:n jäsenet sekä Laihian reserviläiset ry:n jäsenet. Lisäksi radalla saattaa käydä ampumassa satunnaisesti em. seurojen ulkopuolisia henkilöitä. Riistanhoitoyhdistys järjestää mm. harjoitus-, merkki- ja kilpailuammuntaa. Laihian reserviläisillä on perinneaseammuntoja (pistooli ja kivääri) sekä palveluspistooli- ja rynnäkkökivääriammuntoja, harjoituksia ja kilpailuita. Yleisimmät kaliiberit ovat pistooleissa 22LR ja 9 mm, kivääreissä 7,62x39 ja 7,62x53R. Jukajan Metsästysseura Paukku järjestää skeet ja trap-ammuntaharjoituksia ja kisoja.

11. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT JA RAKENTEET

Ampumaradalla on pistooli-, kivääri- ja haulikkoammuntaa varten omat ratansa. Lisäksi sisäradalla on mahdollista ampua ilma-aseilla. Pistooli- ja kivääriradoilla on umpinaiset ampumakatokset sekä huoltorakennus kokous- ja saunatiloineen.

12. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ

Ampumaradalla ei varastoida patruunoita tai aseita. Toiminnassa ei käytetä polttonesteitä tai muitakaan kemikaaleja. Trap- ja Skeet-ammunnassa tarvittavat savikiekot säilytetään huoltorakennuksessa. Vettä ei ampumatoiminnassa käytetä. Huoltorakennuksessa käytetään vettä lähinnä ruokailun yhteydessä sekä peseytymiseen. Veden kulutus on noin 15-20 m3/vuosi.

13. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA

Ampumaratatoiminnassa energian tarve ja kulutus on vähäistä. Sähköä kuluu lähinnä ampumalaitteissa (kääntyvät taulut pistooliradalla ja liikkuva hirvirata) sekä huoltorakennuksen valaistuksessa ja lämmityksessä. Sähkönkulutus on vuodessa alle tavanomaisen sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen.

14. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI

Huoltorakennukseen tulee kunnan vesijohtovesi. Vettä käytetään huoltorakennuksessa noin 15-20 m3 vuodessa. Saniteettijätevedet johdetaan 5 m3:n umpisäiliöön ja pesuvedet imeytetään maastoon.

15. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Ampumaradan ympäristöriskit liittyvät luodeissa ja hauleissa käytettävien raskasmetallien sekä savikiekoissa olevien PAH-yhdisteiden mahdolliseen kulkeutumiseen alueen pohjavesiin.

Ampumaradan toimintaan liittyvät riskit liittyvät joko harjoitus- tai kilpailutilanteessa tapahtuviin onnettomuuksiin (esimerkiksi sirpale, kimmoke tai vahinkolaukaus). Jokaisessa harjoituksessa on harjoituksesta vastaava, koulutuksen saanut henkilö, joka vastaa harjoittelun turvallisuusnäkökohdista eli toimii ns. ampumavalvojana. Jokainen ampuja itsenäisesti vastaa viime kädessä turvallisuusohjeiden ja hyvien ampumaratakäytäntöjen noudattamisesta. Ampumaradalla on kyltein opastettu mm. sallituista ampuma-ajoista sekä ampumasuunnista. Myös jätehuoltoon liittyviä opastauluja on ampumaradoilla (esim. hylsyjen keräys).

16. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

Jakkulan ampumaradalle pääsee VT 3:lta Allisentietä pitkin. Ampumaradan tienhaara on noin 1,5 km etäisyydellä VT3:sta. Allisientien liikennemäärä oli vuoden 2010 laskennassa 43 autoa vuorokaudessa (Liikennevirasto 2011). Liikennemäärät voivat olla ajoittain korkeampia esimerkiksi ampumakilpailujen aikana.

17. SELVITYS MAHDOLLISET YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ

Kohteella ei ole ympäristöjärjestelmää.

18. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ

Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin

Toiminnassa ei synny päästöjä vesistöön tai viemäriin. Huoltorakennuksen saniteettijätevedet johdetaan umpisäiliöön ja pesuvedet imeytetään maastoon.

Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan

Toiminnassa ei synny päästöjä ilmaan.

Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä maaperään ja pohjaveteen

Ampumaradalla päästöt maaperään ja mahdollisesti pohjaveteen ovat peräisin ammuttujen luotien ja haulien rapautumisesta maaperässä. Rapautuessaan luodeista ja hauleista liukenee raskasmetalleja, joista osa voi sopivissa olosuhteissa päätyä myös pohjaveteen. Haulien ja luotien lyijyn rapautumisnopeus vaihtelee suuresti, riippuen mm. maaperän ominaisuuksista (esim. pH, maalaji) sekä haulien koosta. Tanskalaisten tekemissä tutkimuksissa esimerkiksi haulien hajoaminen kokonaan kesti 100-300 vuotta (Jorgensen&Willems 1987). Naumanen et al. (2002) ovat todenneet tutkimuksissa, että 15,6 % haulien metallisesta lyijystä muuttui humusmaassa muiksi yhdisteiksi 20-25 vuodessa, kun taas mineraalipitoisessa maassa vastaava luku oli vain 4,8 %.

Hakijalla on tarkoitus poistaa kivääri- ja pistooliratojen taustavalleista luotien iskemäkohdat noin 30-40 cm:n syvyydeltä ja tuoda tilalle puhdasta, kivetöntä täytemaata. Taustavallit rakennetaan siten, että jatkossa luotien iskemäkohdat on poistettavissa säännöllisesti valleista. Lyijypitoisen maa-ainekset toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä ko. jätettä. Pienoiskivääriradalla on jo käytössä luotien keruujärjestelmä, joka estää luotien joutumisen maavalliin (luotiloukku). Hakijan mukaan korvaavien haulien (esim. teräs, vismutti, volframi, tina ja sinkki sekä näiden seokset) käyttöön haulikkoradalla ei ole tarpeen siirtyä, koska korvaavat haulit eivät ole olleet käytössä tarkoituksenmukaisia. Kansainväliset savikiekkosääntöjen säännöt edellyttävät lyijyhaulien käyttöä.

Ominaispainoeroista lyijyn ja raudan välillä johtuen eivät näitä lajeja ampuvat voi harjoitella teräshaulipatruunoilla, joiden ennakot ja lentomatkat ovat erilaisia kuin lyijyllä. Lisäksi haulikkoammunnan harrastajat ovat huolissaan teräshaulien vaikutuksesta aseeseen ja ammuntatapahtumaan. Teräshaulien kovuudesta aiheutuu lisääntynyt kimpoamisominaisuus ja siihen liittyviä turvallisuusongelmia. Teräshaulit voivat puun seassa aiheuttaa vaurioita sahoille. Lisäksi korvaavat haulimateriaalit ovat huomattavasti lyijyhauleja kalliimpia.

Melumäästöt sekä tärinä

Ampumaradan toiminnasta on tehty melumittaus syksyllä 2011, joka on hakemuksen liitteenä 12.

Valtioneuvosto on antanut päätöksen (53/1997) ampumaratojen aiheuttamien melutasojen ohjearvoista. Päätöksen mukaan ampumaratojen aiheuttamien meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi melutaso ei saa ylittää A-painotettuna enimmäistasona impulssiaikavakiolla (LA_{Imax}) mm. asumiseen käytettävillä alueilla yli 65 dB. Melumittausraportin mukaan selkeitä ohjearvon ylityksiä ei todettu. Kriittisin kohde oli mittauspiste 2 noin 1500 metriä radasta koilliseen, jossa kivääriammunnassa tulokset voivat olla ohjearvon ylittäviä tai yhtä lailla alittavia ottaen huomioon mittausepävarmuudet. Melusta ei ole todettu ampumaradan toiminnassa olleen aikaisemmin valituksia.

19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI JA EDELLEEN TOIMITTAMINEN

Kiväärin, pistoolin ja haulikon hylsy kerätään ampumaradoilta niille varattuihin jäteastioihin. Metalliset hylsy, kuten kiväärin ja pistoolin hylsy toimitetaan vuosittain metallikierrätykseen ja muoviset hylsy kerää paikallinen jätehuoltoyritys (Kyrönmaan Hyötyjäte Oy) kahden viikon välien jäteastioista. Huoltorakennuksessa syntyvät kotitalousjätteet toimitetaan kotitalousjätteiden keräyspisteeseen. Umpisäiliöjäte tyhjennetään vuosittain paikallisen jätehuoltoyrityksen toimesta.

Maastoon ja taustavalleihin kertyy lyijyä vuosittain nykyisellä ampujamäärällä noin 860 kg (sis. haulit ja luodit). Taustavalleihin kertynyt lyijyjäte ja sillä pilaantunut maa-aines vaihdetaan tarpeen mukaan, noin kerran 10 vuodessa. Lyijyjäte toimitetaan laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

20. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA

Jätteitä ei hyödynnetä omassa toiminnassa.

21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA
Ampumaratojen BAT-julkaisu on tekeillä (ks. liite 13), samoin ampumaratojen ympäristöopas, joihin tullaan keräämään paras käytettävissä oleva tietämys ampumaratojen ympäristönsuojelurakenteista ja -käytännöistä. Julkaisut valmistunevat vuoden 2012 aikana. Tämän vuoksi hakija katsoo tarkoituksenmukaiseksi täydentää lupahakemustaan koskien ampumaradan kunnostus- ja suojaustoimenpiteitä em. julkaisujen julkistamisen jälkeen. Melusuojauksen parantamisen keinoja ovat maavallien määrän lisääminen, tai koon kasvattaminen erityisesti helposti häiriintyvien kohteiden suunnassa. Maavalleja voidaan jatkossa korottaa, mikäli siihen katsotaan jatkossa olevan tarvetta.

22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA
Toiminnalla ei arvioida olevan ristikkäisvaikutuksia.

23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA

Toiminnassa noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä (taustavallien saneeraus iskemäkohdista määräajoin) sekä raaka-ainevalintoja (mahdolliset ns. eko-kiekot). Vaikutusten arvioinnissa paras käytäntö on seurata lähistön pohjavesien ja maaperän tilaa, ja erityisesti niiden raskasmetallipitoisuuksia.

24. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Ampumaradan vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen liittyvät pääasiassa ampumisesta syntyvän melun vaikutuksiin. Alueelta on tehty meluselvitys. Ampumamelun ei katsota aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen eikä yleiseen viihtyisyyteen.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Alueen ympäristössä ei ole NATURA-2000 alueita eikä muitakaan luonnonsuojelualueita. Lähistöltä ei ole tiedossa luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen erityistä suojelua vaativien eliölajien elinympäristöjä, joiden voidaan katsoa häiriintyvän ampumaratatoiminnasta. Ampumarata on ollut toiminnassa jo 28 vuotta, joten toiminnan ja siitä aiheutuvien luonto- ja rakennetun ympäristön vaikutusten katsotaan olevan vakiintunutta alueelle.

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Ei vaikutuksia vesistöön eikä sen käyttöön.

Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Ei ilmapäästöistä johtuvia vaikutuksia.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Tutkimusten mukaan suurin osa haulien liijystä on kertyneenä melko ohueen pintamaakerrokseen (0-20 cm). Pohjamaa on hiekka- ja sora-moreenia. Liukoiseen muotoon muuntuneet raskasmetallit pidätyvät tehokkaasti orgaaniseen maan pintakerrokseen mutta joissain olosuhteissa raskasmetalleja voi kuitenkin päästä orgaanisen kerroksen läpi. Ampumaradan ympäristössä on tutkittu pohjaveden laatua ottamalla näytteitä eri puolilta ampuma-aluetta. Tutkimustulokset vuodelta 2002 on esitetty pilaantuneisuusselvitysraportissa, joka on liitteessä 8. Vuonna 2011 otettujen pohjavesinäytteiden tulokset ovat liitteessä 14. Tulosten mukaan vaikutukset vesiin ovat rajoittuneet toistaiseksi ampumarata-alueen pintavesiin - pohjavesissä haitta-ainepitoisuudet eivät ole ylittäneet tavanomaisia taustapitoisuuksia lukuun ottamatta pohjavesiputki nro 1:stä. Jatkossa pistooli- ja kivääriratojen taustavallien iskemäkohtien säännölliset saneeraukset vähentävät liijystä maaperään ja pohjaveteen kohdistuvaa haitallista vaikutusta.

Melun ja värinän vaikutukset

Ampumaradan toiminnasta aiheutuu ympäristöön jonkin verran melua. Melun vaikutuksia on selvitetty liitteessä 17.4.

Ympäristövaikutusten arviointi

Toiminta ei vaadi erillistä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Vaikutukset ympäristöön on esitetty aikaisemmissa kohdissa.

25. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttötarkkailu

Toiminnasta pidetään ampumapäiväkirjaa, johon kirjataan ampumaharjoituksiin ja kilpailuihin osallistuvien nimet ja laukausmäärät aselajeittain ja radoittain. Yhteenvedot ampumamääristä, kilpailuista ja harjoituskerroista toimitetaan vuosittain lupaviranomaiselle.

Päästötarkkailu

Ampumaratatoiminnassa syntyvistä jätteistä pidetään kirjaa. Valleihin ja maaperään joutuvien luotien ja haulien määrät arvioidaan vuosittain ja tiedot toimitetaan lupaviranomaiselle. Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten seurannasta on kerrottu kohdassa 25.3.

Vaikutustarkkailu

Ampumarata-alueen ympäristöön on asennettu kolme pohjaveden tarkkailuputkea, joista putki nro 1 on epäkuntoinen, ja josta ei saa vesinäytettä. Hakija esittää vaikutustarkkailuksi seuraavaa: Pohjavesinäytteitä tullaan ottamaan neljä kertaa vuodessa (keväät, kesä, syksy ja talvi) pohjavesiputkista nrot 2 ja 3. Samalla kertaa näytteitä otetaan ampumaradan pohjoispuolella sijaitsevasta vedenottamosta. Pohjavesinäytteistä analysoidaan ampumaratatoiminnan kannalta keskeisimpiä haitta-aineita: Sb, As, Hg, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe ja PAH sekä pH. Pohjavesinäytteiden raskasmetallipitoisuuksien kehittymistä seurataan vuosittain. Seurantakohteet kuten pohjavesiputkien sijainti ilmenee sivulla 4 olevasta kuvasta 3.

Mittausmenetelmät- ja laitteet, laskentamenetelmät sekä niiden laadunvarmistus

Alueelta otetut pohjavesinäytteet otetaan sertifioidun näytteenottajan toimesta ja näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa.

Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Tarkkailujen tulokset toimitetaan vuosittain lupaviranomaiselle. Pohjavesianalysien tulokset toimitetaan viranomaiselle viipymättä niiden valmistuttua.

26. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET

Hakija katsoo, ettei toiminnassa synny sellaista vesistöön kohdistuvaa vahinkoa, josta syntyisi korvausvelvollisuutta. Vahinkoa estävät toimenpiteet on esitelty kappaleessa 17.

27. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen ja pyydetty lausunnot

Lupahakemuksesta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla 1.10. - 30.10.2012 välisenä aikana ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä.

Kuulutuksesta on ilmoitettu Kyrönmaa-lehdessä 1.10.2012.

Lisäksi kuulutuksesta on lähetetty erikseen tieto niille asianosaisille (rajanaapureille), joita asia erityisesti koskee.

Lupahakemuksesta on pyydetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto, joka on saatu 11.1.2013. Lausunto liitteenä 1/3.

ELY-keskuksen lausunnosta on pyydetty luvan hakijalta vastine, joka on saatu 9.4.2014. Vastine liitteenä 2/3.

Esittelijän ehdotus:

Luvanhakijan tulee täydentää lupahakemusta ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Täydennetty lupahakemus tulee toimittaa 31.12.2014 mennessä lupaviranomaiselle.

Päätös:

Lautakunta päätti yksimielisesti jättää tämän asian pöydälle lisäselvitysten saamiseksi.

Ryla 27.5.2014 § 43

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen hakemus, joka koskee Jakkulan ampumaradan olemassa olevaa toimintaa Jakkulan kylässä tilalla Enonsuu 399-402-4-121. Hakemus on tullut vireille 26.9.2012.

Jakkulan ampumaradalla on mahdollisuus harrastaa pistooli-, pienoiskivääri-, kivääri-, skeet- ja trap-ammuntaa. Ampumaratoja on neljä: pienoiskivääri/vapaapistoolirata (ampumaetäisyys 50 m), pistoolirata (ampumaetäisyys 25 m), hirvi-/luodikkorata (ampumaetäisyys 100 m ja 75 m) sekä haulikkorata (skeet ja trap). Kivääri- ja hirviradalla ammutaan vuosittain noin 11800 laukausta, pistooliradalla noin 30600 laukausta, skeet- ja trap-radoilla noin 25 000 laukausta ja pienoiskivääriradalla noin 500 laukausta vuodessa.

Ampumarata sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Isokangas 1039908). Isokankaan pohjavesialue on kokonaispinta-alaltaan 0,89 km² ja sen varsinainen muodostumisalue on 0,53 km², jolla ampumarata kokonaisuudessaan sijaitsee. Muodostuma on ns. antiklininen eli ympäristöönsä purkava. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on n. 100 m³/vuosi. Vuoden 2011 mittauksen perusteella pohjaveden pinta radan alueella on noin 2,2...2,9 metrin syvyydessä ja virtaa pohjoisluoteeseen sekä etelälounaaseen. Radasta noin 530 metriä pohjoiseen sijaitsee Jakkulan vedenhankintaosuuskunnan vedenottokaivo, josta saa talousvetensä noin 40 taloutta. Ampumaradan ympäristössä on kolme pohjaveden tarkkailuputkea P1, P2 ja P3. Radan lounaiskulmassa on pienehkö ojitettu suo (Hirstenkorpi). Pohjavesitiedot on esitetty hakemuksen liitteessä 6 ja maaperätiedot liitteessä 7.

Ampumarata-alueen maaperästä on tehty pilaantuneisuusselvitys (Länsi-Suomen ympäristökeskus, Laihian ampumaradan tutkimusraportti, 2002), joka löytyy liitteestä 8. Selvityksessä on todettu haulikkoradan maaperän olevan paikoin lievästi liijyillä pilaantunut. Pitoisuudet alittavat VNA 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot olleen maksimissaan noin alemman ohjearvon tasalla. Sen sijaan kiväärin taustavalliin on kertynyt runsaasti liijyä, sama koskee pistooliradan taustavallia. Näissä pitoisuudet ovat VNA 214/2007 mukaan ylemmän ohjearvon luokkaa. Liijy ja muut haitta-aineet ovat pääosin kertyneet ja pidättyneet maan humuspitoiseen kerrokseen. Myös vaikutukset vesiin ovat rajoittuneet toistaiseksi ampumarata-alueen pintavesiin - pohjavesissä haitta-ainepitoisuudet eivät ole ylittäneet tavanomaisia taustapitoisuuksia lukuun ottamatta pohjavesiputki nro 1:stä. Ampumaradan pintavesien liijypitoisuus on ylittänyt talousvedelle sallitun pitoisuuden. Selvityksessä (LSU 2002) on todettu: "Koska ampumaradan maaperä ja pohjavesi ovat suhteellisen puhtaita, alue voidaan jättää kunnostamatta toistaiseksi."

Lupahakemuksesta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla 1.10. - 30.10.2012 välisenä aikana ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä.

Kuulutuksesta on ilmoitettu Kyrönmaa-lehdessä 1.10.2012.

Lisäksi kuulutuksesta on lähetetty erikseen tieto niille asianosaisille (rajanaapureille), joita asia erityisesti koskee.

Lupahakemuksesta on pyydetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto, joka on saatu 11.1.2013.

ELY-keskuksen lausunnosta on pyydetty luvan hakijalta vastine, joka on saatu 9.4.2014.

Ympäristönsuojelulain 35 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ympäristönsuojeluasetuksen 3 luku sisältää säännökset lupahakemuksen sisällöstä ja liitteistä.

Ympäristönsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksen tulee sisältää:

- 1) hakijan yksilöinti, yhteystiedot sekä laitoksen nimi, toimiala ja sijaintipaikka;
- 2) tiedot kiinteistöstä ja sillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnasta sekä näiden haltijoista;
- 3) yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista;
- 4) lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista, laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista;
- 5) tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista;
- 6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä;
- 7) tiedot syntyvistä jätteistä sekä niiden ominaisuuksista ja määrästä;
- 8) arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön;
- 9) toiminnan suunniteltu aloitusajankohta;
- 10) selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista mahdollisista asianosaisista, joita toiminta ja sen vaikutukset erityisesti saattavat koskea.

Saman pykälän 2 momentin mukaan lupahakemuksen tulee lisäksi sisältää, ottaen huomioon toiminnan luonne ja sen vaikutukset, lupaharkinnan kannalta tarpeelliset seuraavat seikat:

- 1) käytettävissä olevat tiedot ympäristön laadusta;
- 2) tiedot käytettävistä polttoaineista ja niiden varastoinnista, säilytyksestä ja kulutuksesta sekä käytettävästä energiasta ja veden käytöstä;

- 3) tiedot käytettävistä raaka-aineista, kemikaaleista ja muista tuotantoon käytettävistä materiaaleista sekä niiden varastoinnista, säilytyksestä ja kulutuksesta;
 - 4) arvio energian ja materiaalien käytön tehokkuudesta;
 - 5) arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa;
 - 6) yksilöidyt tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä melutasosta;
 - 7) arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa toiminnassa;
 - 8) selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista;
 - 9) tiedot veden hankinnasta ja viemäroinnistä;
 - 10) tiedot liikenteestä ja liikennejärjestelyistä;
 - 11) selvitys suunnitelluista toimista jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi, jätteiden hyödyntämiseksi ja loppukäsittelemiseksi jätelain 8 §:n mukaisesti, jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta sekä siitä, mihin jätteet on tarkoitus toimittaa hyödynnettäviksi tai loppukäsiteltäviksi;
 - 12) selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä;
 - 13) tiedot toiminnan seurannasta ja tarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja -laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta.
- Ympäristönsuojeluasetuksen 10 §:n 1 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä tarpeen mukaan:
- 1) muut myönnettyt luvat ja mahdollinen sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä ja hakemuksessa tarkoitettujen jätevesien johtamisesta;
 - 2) ajan tasalla oleva mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästöt ja aiheuttavat kohteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt;
 - 3) asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti;
 - 4) prosessikaavio, josta ilmenee olennaiset päästölähteet;
 - 5) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittu selvitys tai ympäristönsuojelulain 103 b §:ssä tarkoitettu sisäinen pelastussuunnitelma;

6) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus, yhteysviranomaisen lausunto sekä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi;

7) ehdotus tarkkailun järjestämiseksi.

Ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n mukaan jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, hakemuksessa on oltava selvitys:

- 1) maaperän laadusta;
- 2) pohjaveden muodostumisesta;
- 3) pohjaveden korkeudesta ja virtauksista;
- 4) vedenottamoista ja kaivoista;
- 5) suojatoimenpiteistä;
- 6) vesilain (587/2011) 4 luvun 12 §:ssä tarkoitetuista suoja-alue määräyksistä.

Hallintolain 22 §:ssä säädetään asiakirjan täydentämisestä. Pykälän 1 momentissa säädetään, että jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määrääjässä täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä.

Ympäristönsuojelulain 35 §:n 2 momentissa säädetään lupahakemuksen sisällöstä. Säännöksestä ilmenee, että luvan hakijan vastuulla on esittää tarvittava selvitys, jonka perusteella voidaan ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaisesti arvioida, ovatko ympäristöluvan myöntämiselle tuon lain 42 §:ssä säädetty edellytykset olemassa sekä minkälaisia määräyksiä lupaan on tarpeen asettaa. Lupaviranomainen voi pyytää hakijalta lisäselvitystä ja hankkia oma-aloitteisestikin selvitystä luvan edellytysten ja sisällön kannalta merkityksellisistä seikoista. Luvan hakijalla on kuitenkin aina tästä riippumatta ensisijainen vastuu osoittaa luvan edellytysten käsilläolo.

Nyt käsiteltävänä olevassa ympäristölupahakemuksessa esitetyt selvitykset ovat niin puutteellisia, ettei asiassa voida arvioida ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaista sijoituspaikan sopivuutta eikä suorittaa ympäristönsuojelulain 41 ja 42 §:ien edellyttämää lupaharkintaa.

Esittelijän ehdotus:

Edellä mainitun perusteella rakennus- ja ympäristölautakunta varaa luvan hakijalle tilaisuuden täydentää hakemustaan puuttuvilla selvityksillä, jotka ilmenevät ELY-keskuksen 11.1.2013 antamasta lausunnosta. Täydennetty lupahakemus tulee toimittaa 31.12.2014 mennessä lupaviranomaiselle.

Päätös:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ryla 10.3.2015 § 20

Hakija on osoittanut lautakunnalle 18.12.2014 päivätyn kirjeen.

Siinä todetaan muun ohella, että lautakunnan hakijalle asettama lupahakemuksen täydentämisvaatimus on haasteellinen johtuen hakijan, Laihian kunnan liikuntatoimen, tiukasta budjetista ja, että lisäselvitysten hankintaa varten tarvittavia lisämäärärahoja on mahdollista käsitellä syksyllä 2015 vuoden 2016 budjetin käsittelyn yhteydessä. Lisäksi kirjeessä todetaan, että ampumaradan pohjavesiä on tutkittu v. 2011 lähtien neljä kertaa vuodessa ja kertaakaan ei ole pohjavedessä todettu kohonneita lyijypitoisuuksia.

Hakijan kirje 18.12.2014 liitteenä 1/2.

Esittelijän ehdotus:

Lautakunta päättää antaa hakijalle lisää aikaa lupahakemuksen täydentämistä varten 15.5.2015 saakka.

Päätös:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ryla 23.6.2015 § 94

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.04.2015 § 154 käsitellyt asiaa tilaamalla konsultilta lupahakemuksen täydentämiseen vaadittavat tehtävät sekä lisäksi todennut asian esittelytekstissä, että luvanhakija Laihian kunta ei pysty antamaan täydennettyä lupahakemusta rakennus- ja ympäristölautakunnalle annettuun määräaikaan mennessä.

Luvanhakija on toimittanut lupaviranomaiselle Jakkulan ampumarataa koskevan maaperän- ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimussuunnitelman 27.5.2015.

Maaperän- ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimussuunnitelma – Jakkulan ampumarata, liite 3/6.

Esittelijän ehdotus:

Lautakunta päättää pyytää ELY-keskukselta lausunnon Jakkulan ampumarataa koskevasta maaperän- ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimussuunnitelmasta 31.8.2015 mennessä.

Päätös:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ryla 15.9.2015 § 108

Lautakunta on pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa Jakkulan ampumarataa koskevasta maaperän- ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimussuunnitelmasta, jolla on täydennetty aikaisemmin jätettyä lupahakemusta, 31.8.2015 mennessä.

ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa määräaikaan mennessä.

Liitteenä on esitys tätä toimintaa koskevaksi ympäristöluvaksi. Lupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijän ehdotus:

Lautakunta päättää myöntää Laihian kunnalle viisi vuotta voimassa olevan pöytäkirjaliitteen 2/7 mukaisen ympäristöluvan.

Lupakäsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 1000,00 euroa. Päätökseen liitetään valitusosoitus. Lupapäätös ja tieto päätöksestä laitetaan nähtäville Laihian kunnan ilmoitustaululle ja nettisivulle. Lupapäätös toimitetaan hakijalle ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tieto päätöksestä toimitetaan lupapäätöksen mukaisesti.

Esitys ympäristölupapäätökseksi, liite 2/7.

Päätös:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ryla 1.12.2015 § 145

Lautakunta päättää yksimielisesti ottaa tämän asian kiireellisenä käsiteltäväksi.

Vaasan hallinto-oikeudelta saadun tiedon mukaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valittanut lautakunnan 15.9.2015 § 108 tekemästä ympäristölupapäätöksestä.

Luvanhakija on määräajassa 19.11.2015 hakenut lupaa aloittaa Jakkulan ampumaradan toiminta lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristönsuojelulain 199 § mukaan lupaviranomainen voi myöntää oikeuden aloittaa toiminta perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi myös enintään 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Hakemuksesta on kuultava valvontaviranomaisia ja lupapäätökseen muutosta hakeneita. Päätös on tämän jälkeen tehtävä viivytyksettä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 26.11.2015 päivätyn lausunnon, jonka mukaan toiminta voi vaarantaa pohjaveden laadun pohjaveden pilaamiskiellon vastaisesti, minkä vuoksi toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin ympäristölupa on saanut lainvoiman. Lisäksi toimintakokonaisuus ulottuu naapurikiinteistöille aiheuttaen naapurikiinteistöjen pilaantumista ja kohtuutonta haittaa naapureille. Nykyisillä lupamääräyksillä annettaisiin lupa pilata naapurikiinteistöjä, mikä on maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellojen vastaista. ELY-keskus on katsonut, että jos lupa toiminnan aloittamiseen annetaan, ympäristön saattaminen ennalleen voi olla mahdotonta, mikäli pohjavesi pääsee pilaantumaan.

Aloittamislupahakemus 19.11.2015 liitteenä 5/10.

ELY-keskuksen lausunto liitteenä 6/10.

Esittelijän ehdotus:

Lautakunta myöntää oikeuden toiminnan aloittamiseen lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Kysymyksessä olevalla ampumaradalla on harjoitettu nykyisenkaltaista toimintaa 1980-luvulta saakka. Ampumarata sijaitsee I-luokan pohjavesialueella ja ampumaradan ympäristössä on kolme pohjaveden tarkkailuputkea. Suoritetun tarkkailun perusteella voidaan todeta, että toiminta-alueen pohjavesien haitta-ainepitoisuudet eivät ole olleet kovin merkittäviä eikä toiminnasta siten ole aiheutunut pohjaveden pilaantumista.

Edellä mainitun perusteella ja kun erityisesti otetaan huomioon, että kyseessä on pitkään alueella toiminut ampumarata, lupaviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta on ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen perusteltu syy. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Päätös:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ryla 28.1.2016 § 8

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut valitukset, jotka koskevat

1. Lautakunnan 7.10.2015 (15.9.2015 § 108) antamaa Jakkulan ampumaradan ympäristölupapäätöstä sekä

2. Lautakunnan 1.12.2015 § 145 antamaa päätöstä, joka koskee edellä mainitun luvan mukaisen toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vaatimukset hallinto-oikeudessa:

1. Ympäristölupapäätös tulee kumota ja palauttaa asia Laihian kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

2. Lautakunnan 1.12.2015 antama päätös tulee kumota.

ELY-keskus perustelee vaatimuksiaan mm. seuraavasti:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä hakemuksesta lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos käsiteltävä ympäristölupa-asia koskee toiminnan sijoittumista tärkeälle tai muulle

vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut alkuperäisestä lupahakemuksesta lausunnon 11.1.2013 ja edellyttänyt siinä merkittäviä täydennyksiä lupahakemukseen, jotta pohjavedensuojelun näkökulmasta toiminnan vaikutukset pystytään lupakäsittelyssä arvioimaan. ELY-keskus edellytti lausunnossaan, että täydennetystä lupahakemuksesta tulee pyytää ELY-keskukselta uusi lausunto. Laihian kunta ei ole pyytänyt Jakkulan ampumaradan täydennetystä lupahakemuksesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoa ympäristönsuojeluasetuksen edellyttämällä tavalla. Päätös on syntynyt tältä osin väärässä järjestyksessä.

Haulikkoradalle ei tule myöntää ympäristölupaa, ennen kuin koko haulikkoratojen vaikutusalue on toiminnanharjoittajan hallussa.

Luoti- ja haulikkoratojen suojausratkaisut tulee, olla suunniteltuna ja toteutus aikataulutettuna jo ympäristölupaa käsiteltäessä.

Toiminta pohjavesialueella voi vaarantaa pohjaveden laadun ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskiellon vastaisesti, jolloin nykyisillä lupamääräyksillä toiminta on pohjaveden pilaamiskiellon vastaista.

Lisäksi toimintakokonaisuus ulottuu naapurikiinteistöille aiheuttaen naapurikiinteistöjen pilaantumista ja kohtuutonta haittaa naapureille. Nykyisillä lupamääräyksillä annettaisiin lupa pilata naapurikiinteistöjä, joka on ympäristönsuojelulain maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellojen vastaista.

Vaasan hallinto-oikeus on 10.12.2015 pyytänyt lausuntoa lautakunnan 15.9.2015 § 108 ja 1.12.2015 § 145 tekemistä päätöksistä ja toimittamaan asiakirjat alkuperäisinä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valitukset liitteenä 3/1.

Esittelijän ehdotus:

Lautakunta antaa Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt 23.6.2015 § 94 ELY-keskukselta uutta lausuntoa lupaviranomaisen 10.3.2015 § 20 määräajassa luvanhakijalta edellyttämään lupahakemuksen täydennykseen, ELY-keskus ei kuitenkaan lausuntoa antanut.

Ympäristölupapäätöksessä (lupamääräys 8) on huomioitu ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinnan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT-ohjeistus, Suomen ympäristö 4/2014).

BAT-ohjeistus (Suomen ympäristö 4/2014) ei edellytä vaativallakaan pohjavesialueella, että kaikki riskienhallintatoimenpiteet olisi heti tehtävä, jolloin toiminnanharjoittajalle jää aikaa taloudellisesti varautua niihin. Tarvittaviin toimenpiteisiin harkinnan mukaan voidaan varata 0–10 vuotta.

Luvan hakija on kuullut naapureita, eikä heillä ole ollut huomauttamista lupahakemuksen mukaisesta toiminnasta. Suoritetun tarkkailun perusteella voidaan todeta, että toiminta-alueen pohjavesien haitta-ainepitoisuudet eivät

ole olleet kovin merkittäviä eikä toiminnasta siten ole aiheutunut maaperän ja pohjaveden pilaantumista, joten luvan mukainen toiminta ei aiheuta kohtuutonta rasitusta ympäristölle ja naapureille.

Lautakunta viittaa lupapäätöksessä esitettyihin lupamääräyksiin ja niiden perusteluihin ja toteaa, että valittaja ei ole valituksissaan esittänyt mitään sellaista, mikä muuttaisi valituksenalaiset päätökset, joten valitukset tulee hylätä.

Päätös:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ryla 28.2.2017 § 19

Vaasan hallinto-oikeus on 3.2.2017 antamallaan päätöksellä hyväksynyt valitukset ja kumonnut sekä ympäristölupaa koskevan päätöksen että toiminnan aloittamislupapäätöksen palauttamalla asian rakennus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulee hallinto-oikeuden päätöksen saatua lainvoiman varata Laihian kunnalle tilaisuus täydentää hakemustaan ja ottaa huomioon, mitä hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa on lausuttu.

Liite 20/1, Vaasan hallinto-oikeuden päätös, diaarinumero 01701/15/5129, annettu 3.2.2017.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Vaasan hallinto-oikeuden päätös lainvoimaa vailla olevana merkitään tässä vaiheessa tiedoksi.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitus, vapaa-aikalautakunta, tekninen johtaja

§ 21

Ympäristölupa / Kairainnevan turvetuotantoalue / Vastine

LAIIDno-2016-506

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Ryla 21.4.2015 § 36

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä EPV Bioturve Oy:n turvetuotantoalueen toimintaa koskeva lupahakemus, diaarinumero LSSAVI/3650/04.08/2014.

Aluehallintovirasto on pyytänyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa hakemuksesta 27.4.2015 mennessä.

Hakija:

EPV Bioturve Oy

Asia:

Kairainnevan tuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Laihia ja Kurikka

Alue:

Kairainneva sijaitsee noin 16 km Laihian keskustasta lounaaseen olevalla suoalueella. Alueen suunniteltu turvetuotantoala auma-alueineen on noin 85 ha.

Kairainnevan alue on kokonaisuudessaan ojitettua turvekangasta, jonka luontoarvot ovat hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella vähäiset.

Hankealue sijaitsee Maalahdenjoen vesistöalueella osin Madesjoen (40.005) ja osin Sarvijoen (40.006) valuma-alueella. Kuivatusvedet on tarkoitus johtaa Sarvijokeen ja edelleen Murtojoen kautta Maalahdenjokeen. Kuivatusvesien käsittelyyn kuuluvat sarkaojarakenteet, kokoojaojien virtaamasäätöpadot, laskeutusaltaat (2 kpl) ja ympärivuotisesti toimiva pintavalutuskenttä.

Päästöt:

Arvio hankealueen vuosittaisista nettopäästöistä tuotantovaiheessa on 1 970 kg kiintoainetta, 19 kg kokonaisfosforia, 460 kg kokonaistyppeä ja 1 700 kg CODMn. Hakijan arvion mukaan tuotantoalueen kuormitusvaikutus rajoittuu lähinnä Sarvijokeen. Hakija on esittänyt päästöistä kalataloudelle aiheutuvaa haittaa kompensoitavaksi 660 euron vuosittaisella kalatalousmaksulla.

Valtaosa hankealueen pohjamaasta on todettu potentiaalisesti happamaksi sulfaattimaaksi. Hakemuksessa on esitetty toimenpiteet, joita noudattamalla

pohjamaan happamuudesta aiheutuvaa kuivatusvesien happamoitumista voidaan hakijan mukaan estää.

Lähin asutus sijaitsee hankealueen länsipuolella noin 700 m:n etäisyydellä tuotantoalueesta. Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu asutukselle pöly- tai meluhaittaa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa kokonaisuudessaan.

Esittelijän ehdotus:

Lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon:

Turvetuotantoon esitetty alue on lähellä Sarvijokea sen valuma-alueella, jolloin tuotantoalueen läheisyys vesistöstä on vesiensuojelun näkökulmasta haasteellista kun vaarana on alapuolisen vesistön happamuuden kasvu ja kiintoaineksen vesistöä mataloittava vaikutus.

Vesistövaikutusten vähentämiseksi - myös sade- ja tulvakausten aikana - tulee käyttää parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Vesistöön aiheutuvaa kuormitusta tulee seurata ja vesienkäsittelymenetelmiä tehostaa, jos kuormitus olennaisesti lisääntyy ennen toimintaa havaitusta kuormituksesta.

Toimintaa ei tule aloittaa ennen kuin lupa on saanut lainvoiman, mikäli ei ole esitetty perusteltua syytä. Muutoin lupapäätös tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi.

Päätös:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ryla 28.2.2017 § 20

Vastinepyyntö

Vaasan hallinto-oikeus kirjeellään, 15.2.2017 diaarinumero 00042/17/5115, varaa tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen EPV Bioturve Oy:n ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen johdosta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 14.12.2016 nro 175/2016/1 myöntänyt ympäristöluvan, Kairainnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Laihia ja Kurikka. Luvan hakijana EPV Bioturve Oy.

Valituksen kohteena oleva ympäristölupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös

14.12.2016 nro 175/2016/1, Dnro LSSAVI/3650/04.08/2014

Valittajat

Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry.

Malax kommun

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Korsnäs-Malax fiskeområde

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry.

Vaatimukset Vaasan hallinto-oikeudessa

Valittajat vaativat, että lupapäätös on kumottava.

Valitusasiaa koskevat asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Lautakunta antaa hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Lautakunta katsoo, että sen 21.4.2015 § 36 antamaan lausuntoon ei ole lisättävää.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus

§ 22

Ympäristölupa eläinsuojille / 399-419-9-41 Lanto

LAI Dno-2017-121

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

XX on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee maidontuotantotoiminnan laajentamista, rakentamalla uusi robottipihatto n. 100 m etäisyydelle nykyisistä tuotantotiloista Praskintien varteen nykyisten tuotantotilojen jäädessä nuorkarjan kasvatukseen käyttöön. Toiminta sijoittuu Laihian Yrjälän kylälle, tilalle 399-419-9-41 Lanto.

Rakennettava uusi eläinsuoja sijoittuu maisemallisesti arvokkaan avoimen peltoalueen reunalle, jonka välittömässä läheisyydessä (>100 m) virtaa Laihianjoki, muita erityisesti häiriintyviä kohteita ei hakemuksen mukaan sijaitse alueella. Toimintoja ei sijoiteta pohjavesialueelle.

Esitys ympäristölupapäätökseksi, liite 22/1.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää ympäristöluvan pöytäkirjaliitteen 22/1 mukaisena.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

hakija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, naapurit

§ 23

Rakennuslupa / Ruokakesko Oy

LAIIDno-2017-227

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Liitteet

1 ruokakesko 2017-16.pdf

Ruokakesko Oy hakee rakennuslupaa 1-kerroksiselle liikerakennukselle ja mainospylonille.

Lupanumero 2017-0016

Kiinteistötunnus 399-416-7-43

Rakennuslupa-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun rakennusluvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi lupapäätöksessä mainituin ehdoin.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

hakija

§ 24

Rakennuslupa / 399-419-9-41

LAIIDno-2017-227

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun rakennusluvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi lupapäätöksessä mainituin ehdoin.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

hakija

§ 25

Tiedoksi

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Lautakunta merkitsee tiedoksi:

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminnallinen ja taloudellinen toteutuma vuonna 2016.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, LAIDno-2017-101, Kaakimonneva-Vaatimonnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, hakija on peruuttanut hakemuksensa 8.12.2016.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, LAIDno-2017-98, Pohjanmaan hyötyjätekuljetus Oy, pyrolyysilaitoksen koetoimintaluvan jatkaminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Laihian kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräaikaistarkastuksen tarkastuskertomus 29.12.2016.

Ramboll Finland Oy, LAIDno-2016-21, tutkimustodistukset, Jakkulan ampumarata

Pöyry Finland Oy, LAIDno-2016-21, Jätevesitarkkailun yhteenveto, Alteams Oy

Ahma ympäristö Oy, LAIDno-2016-21, tutkimustodistukset, Laihian kunnan jätevedenpuhdistamo, Isonkylän kaatopaikan velvoitetarkkailu 2016, Ratikylän maankaatopaikan velvoitetarkkailu 2016

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26

Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt johtosäätöjen nojalla viranhaltijapäätökset
1.1.–22.2.2017 §§ 1–21 ja § 1.

Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Lautakunta merkitsee tiedoksi rakennustarkastajan 1.1.–22.2.2017 §§ 1–21 ja §
1 tekemät viranhaltijapäätökset.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27

Oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lamminaho
seppo.lamminaho@laihia.fi
rakennustarkastaja

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lamminaho, rakennustarkastaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Laihian kunnanviraston teknisellä osastolla 14.3.2017.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

Hallintovalitus

§22, §23, §24

Hallintovalitus

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta hallintovalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus

PL 204, 65101 Vaasa

s-posti vaasa.hao@oikeus.fi

telekopio 029 5642 760

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 €. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakija eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455)

Valitusaika 30 päivää.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetetty yleisesti nähtäville. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Lisätietoja hallintovalituksesta:

hallintojohtaja, puh. 050 3068 881, s-posti: laihian.kunta@laihia.fi

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §25, §26, §27

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

hallintojohtaja, puh. 050 3068 881, s-posti: laihian.kunta@laihia.fi