



PINTA-ALATIETO:

KERROSALA:
 1. krs 1 170 km²
 2. krs 1 137 km²

BRUTTOALA: 2 307 m²

HUONEISTOALA:
 1. krs 1 047,5 huon²
 2. krs 952 huon²
 YHT. 1 999,5 huon²

Tilavuus: 8 475 m³

Hoivakodin paloluokka: P1
 Asuinhuoneet osastoidaan omiksi osastoiksi EI15 rakentein
 Asuinhuoneiden paloluokka EI15

Hoivakodin sprinklausstandardi: Instat 900-1

Hoivakodin rakenteiden ja materiaalien vähimmäisluokkat

Kantavat rakenteet: R 60, materiaalit luokkaa A2-s1, d0
 Osastotavat rakenteet: EI 60, materiaalit luokkaa A2-s1, d0
 - ovin jalkavat ovet: EI 15
 - pystyilmän rakenteet: EI 30

Pintamateriaalit:
 Asuinhuoneet kylpyhuoneineen, yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat, jalkineet, käytävät (muut kuin ulkoavaruudet)
 - seinät: B-s1, d0
 - kato: B-s1, d0
 - lattiat: D-s1

Tomistot, sosiaalitalat:
 - seinät: D-s2, d2
 - kato: D-s2, d2

Sauna:
 - seinät: D-s2, d2
 - kato: D-s2, d2

Uloskäydävät (porraahuone)
 - seinät: A2-s1, d0
 - kato: A2-s1, d0
 - lattiat: D-s1

Tekniset tilat
 - seinät: B-s1, d0
 - kato: B-s1, d0
 - lattiat: D-s1

Ulkoiset
 - ulkoisen ukopinna: B-s1, d0

Revisio	Muutos	Jalautaja	Julkaisupäivä
V	Poistumisestopuolan rimoluokitus ja pilari päivitetty.	IH	4.7.2019
U	Pukuhuoneen lukuovi 027 muutettu 11 leveäksi (11x22)	IH	20.8.2019
Y	Käytävän oven lisäty poistumismerkiksi.	IH	1.4.2019
S	WC:n 021 ja Pukuhuoneen 027 välillä ovia siirretty. PRSH 022 portaan välisänteen alle lisäty.	IH	22.11.2018
R	Wc:n 021 ja pukuhuoneen 027 ovia siirretty 200 mm.	IH	20.9.2018
Q	Kirjastoovien ja WC:n sekä varaston välisen seinärakennemuutosta. Huoneiden 016 ja 017 välisenä lisäty kikkalukit ja molempien puolin seinää. VSS:n pyykkitilan kalustusta muutettu. Kirjastoovien ovi merkitty 300B.	IH	11.9.2018
P	Hissikulun mitali päivitetty.	IH	4.9.2018
N	Pöytä- ja keuhkokuoron porras muutettu. Kirjastoovien 019 oven ja ikkunan sijainti käännetty pätkätyksi. Lattiatkorkeus korjattu +19,600. Kirjastoovien levyseinärakennemuutosta. Lisäty levyseinämuutoksia lasilla.	IH	22.8.2018
M	Asuinhuoneiden ikkunat sijoitella uudelleen.	IH	11.9.2018
L	Käytävän kalustusta suurennettu. Huoneiden 016 ja 017 sekä 023 ja 024 välisenä lisäty välivaruus. Käytävän pukuhuoneen 027 lukuovien siirretty.	IH	15.8.2018
K	VSS-loppu muutettu, missen pukuhuoneita perennetty ja näiden pukuhuoneita suurennettu, kph:n käytävän ovi poistettu ja tilalle lisäty 2 kpl 7M ovi pukuhuoneisiin, siivostuonesta suurennettu.	IH	13.8.2018
J	VSS-suunnitelmaa muutettu. Käytävän oven paikka ja kokoo (12x23) muutettu oviasta poistettu.	IH	3.8.2018
I	Leikkien. Keittön pöydät muutettu 4x4 palkkiseksi. TV lisäty oleskelutilaan.	IH	2.8.2018
H	Asuinhuoneiden WC-lukit poistettu. TV lisäty oleskelutilaan. Kirjastoovien ovi käännetty. Saunan ikkuna siirretty, saunan ovi sekä kylpyhuoneen lähi-avot siirretty.	IH	2.8.2018
G	Huoneistojen päivitys. Ulkoisten ikkunoiden lukuavut merkitty. Palo-osastoina poistettu rakennuksen keskellä. Käytävän WC-lukit poistettu. Keittön 23x20 ikkuna muutettu 11,5x15,00.	IH	31.7.2018
F	Palo-osastojen väliset käytävät ovet muutettu 12x23. Kirjastoovien ovi muutettu 12x21.	IH	30.7.2018
E	Terrassien oven mitali muutettu 11x23. Käitelt merkitty porraahuoneeseen. PPP muutettu ulkopöytämuutoksi. Kirjastoovien ovi poistettu ja lisäty, vaikkolukit ovi käytävän puolelle, kaksi kpl21 ikkuna lisäty. Palo-osastojen välisellä käytävällä ovi poistettu ikkuna ja ovi muutettu 10x21. Pukuhuoneen ja käytävän välisen ovi muutettu lukuoviksi. Porraahuoneen ovi muutettu 10x23.	IH	25.7.2018
D	Keskittimen kalustusta muutettu.	IH	20.7.2018
C	Koko radonpöytä lisäty 2 kpl (WC ja varasto).	IH	20.7.2018
B	Porraahuoneen oven ja portaiden sirtäminen pois päältä osastotavasta seinästä. Ovi ei mihlumut erilaisella paikallaan. Asuinhuoneiden ikkunoiden koon muutos 15x20. Yhteis WC-hen lisäty seinään ikkuna.	IH	17.7.2018
A	Ulkoisen rakennus korjattu. Asuinhuoneiden koon, joiden molemmilla puolella kantavaseinä, muutettu 2700 mm leveäksi. Rakennuksen mittien muutos asuinhuoneiden leveyden muutoksen yhteydessä. Terrassien väleiden koto pieni. Rakennuksen kikkalukit seinät muutettu (betoni 180 mm). Huonekokojen muutos 3000 mm. Aikakäytävän korkeuden muutos 2400 mm. L-RK:n koon muutos 4100x2000. Sähkökalustuksen laaksojen lisätyrakennukseen. Kirjastoovien ikkunoiden peittäminen seinällä.	IH	16.7.2018
Z	Asuinhuoneiden kikkalukit muutettu 3000 mm leveiksi. Käytävän ja asuinhuoneiden välisenä seinän muutos. WC-ruokailutilan seinän korjattu.	IH	12.7.2018
Y	Asuinhuoneiden tuuletusikkunan koon muutos 500 mm leveäksi. Asuinhuoneiden väliset seinärakenteet korjattu (ei kantavat seinät). PPP ja RK uudelleen sijoitettiin.	IH	11.7.2018
X	WC-ruokailutilan sijoitus suunnitella muutettu. Asuinhuoneiden välisiä seinärakenteita muutettu (D-S1, 180 cm betoni). Kantavien välisenä palkkia muutettu. Rakennuksen päällykkeitä betonin paksuus muutettu 150 mm. Terrassin kahvilla kantavien välisenä betonin paksuus muutettu 180 mm. Palo-osastojen välisenä seinän rakennus muutettu (ikkunassa, rakennus 150 (betoni)+20 (betoni)+150 (betoni)).	IH	

Kaupunginosa/Kylä 405	Korttel/Tila 58	Tontti/Rovi 0	Viranomaisen merkintä
Rakennusnumero/Rakennustyyppi	182	Julkaisu no	
Rakennusvaihe	Pohjapiirustus	Mitakaava	
Rakennusohje	Pohjapiirustus 1. krs	Mitakaava	1.100
Vallinnantekijä	66400 Laihia		
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero	Työnumero	Pinakaus tunnus	Muutos
Arkkitehtisuunnittelu Niskanen Oy Latvalantie 2 84100 Ylivieska	456	02	
Vastuullinen suunnittelija: nimi, sukunimi, allekirjoitus ja päiväys	Suunnittelusta	Tiedosto	
Tapari Niskanen, RA AMK, 4.7.2019	AR	Phijajärvi Laihia ARC22	