

Aika 09.02.2022, klo 19:00 - 21:00

Paikka Valtuustosali

Käsitellyt asiat

- § 9 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 10 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 11 Lausunto / EPOELY; Kattiharjun tuulivoima, YVA-harkinta**
- § 12 Korvausvaatimus / Ajoneuvovahinko Hulmi**
- § 13 Kalliolan alueen kunnallistekniikan rakennusurakka**
- § 14 Hankinta / Jätevedenpuhdistamon tulovälppä**
- § 15 Tiedoksi**
- § 16 Muut asiat**
- § 17 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhana Hilmola, puheenjohtaja
Marika Kasi-Kangasmaa
Jussi K Niemistö
Anne-Mari Poola
Piia Riiki
Vilho Tekoniemi
Jaakko Vatilo
Jouni Oikarainen, varajäsen
Hannele Viianen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, sihteeri
Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, esittelijä
Tero Frondelius, kunnanhallituksen edustaja
Janne Laine, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, saapui 20:19

Poissa

Juha Haapaluoma, 1. varapuheenjohtaja
Iida Viholainen, jäsen

Allekirjoitukset

Juhana Hilmola
Puheenjohtaja

Jari Mansikka-aho
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.02.2022

11.02.2022

Jouni Oikarainen

Marika Kasi-Kangasmaa

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 23.2.2022

Marita Talvitie, toimistos sihteeri

§ 9

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Lautakunta hyväksyi työjärjestyksen.

§ 10

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Kivelä

mikko.kivela@laihia.fi

rakennustarkastaja

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Juha Haapaluoma ja jäsen Marika Kasi-Kangasmaa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.2.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin varajäsen Jouni Oikarainen ja jäsen Marika Kasi-Kangasmaa.

§ 11

Lausunto / EPOELY; Kattiharjun tuulivoima, YVA-harkinta

LAIIDno-2022-102

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Kivelä

mikko.kivela@laihia.fi

rakennustarkastaja

Oheismateriaali

1 Liite_Kattiharju_tuulivoimapuisto_yva_muutos.pdf

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa Isonkyrön Kattiharjun tuulivoimapuiston uuden YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta.

Harkintapyynnön on esittänyt Prokon Wind Energy Oy, joka hakee poikkeamista tuulivoimapuiston kaavamääräyksistä voimaloiden kokonaiskorkeuden ja lentoliikenteen korkeusrajoituksen osalta.

Lisäksi yhtiö hakee poikkeamista kaavamääräyksestä joka edellyttää, että voimaloiden rakenteiden tulee sijoittua kokonaisuudessaan tv-alueen sisäpuolelle. Hakijan mukaan tv-alueen koko ei mahdollista nykyaikaisten voimaloiden rakentamista ilman poikkeamista määräyksestä.

Lainvoimainen Kattiharjun osayleiskaava mahdollistaa 14 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Kaavamääräyksen mukaan voimaloiden rakenteiden tulee sijoittua kokonaisuudessaan kaavaan merkityn tv-alueen sisäpuolelle ja voimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 230 metriä. Lentoliikenteen korkeusrajoitusalueen osalta tuulivoimalan kokonaiskorkeus ei saa ylittää 279m mpy. Yhdeksän tv-aluetta sijaitsee kyseisen lentoliikenteen korkeusrajoitusalueen sisäpuolella.

Suurimmat muutokset liittyvät voimaloiden roottorin koon kasvuun ja sen myötä hakija on päivittänyt hankkeen melu- ja varjostusmallinnukset.

Hakijan arvion mukaan suunniteltu muutos ei merkittävästi lisää hankkeen meluhaittaa, mutta mallinnuksen perusteella varjostusvaikutus ylittää 8 h/a kuuden asuin- tai lomarakennuksen pihapiirissä, kun puuston suojaava vaikutusta ei huomioida. Kun suojaava vaikutus otetaan huomioon, varjostusvaikutus ylitetään kolmessa rakennuksessa. Tästä syystä Isonkyrön ympäristölautakunta on päättänyt, että hakijan tulee hakea ympäristölupaa mahdollisten tulevien haittojen estämiseksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi ja elina.venetjoki@ely-keskus.fi 10.2.2020 mennessä (dnro EPOELY/82/2022).

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on laadittu vuosina 2013 - 2015, jonka aineisto löytyy osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kattiharjun_tuulivoimapuisto_Laihia_Isokyro

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja

Laihian kunnan ympäristösuojeluviranomainen toteaa lausuntonaan, että melu- ja varjostusalueella ei Laihian kunnan alueella sijaitse asuin- tai lomarakennuksia, joihin poikkeaminen vaikuttaisi. Haittavaikutuksien muutokset ovat vähäisiä verrattaessa alueen osayleiskaavan laadinnan aikana tehtyihin selvityksiin. Mahdollisella poikkeamisella ei tule olemaan merkittävää vaikutusta maankäyttöön Laihian kunnan alueella.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Tekninen lautakunta päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Tiedoksi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

§ 12

Korvausvaatimus / Ajoneuvovahinko Hulmi

LAIIDno-2021-524

Liitteet

1 Korvausvaatimus_VaasanTaksikuljetus.pdf

Vahinko on tapahtunut 21.11.2021 noin klo 20.00. Vaasan Taksikuljetus Oy:n bussi on jättänyt matkustajia Hulmin SEO:n (ent. Neste Puistohulmi) pihaan. Linja-auton kääntyessä Hulmintieltä huolto-asemalle, Hulmintien ja huoltoaseman välissä, putosi auton keula syvään kuoppaan. Auton etukulma vaurioitui kuoppaan ajossa.

Liikennöitsijä oli yhteydessä seuraavalla viikolla kunnan tekniseen johtajaan ja tiedusteli kuinka menetellään korvausasiassa. Tekninen johtaja kävi paikanpäällä toteamassa tilanteen ja kuvasi kuopan. Kuoppa sijaitsi silmämääräisesti katsottuna noin 3/4 osaltaan Hulmintien vieressä olevalla kevyen liikenteen väylällä. Kuoppa on syntynyt kevyen liikenteen väylän päällysteen reunasaumaan. ELY-keskuksen korvausasioita käsittelevä Lapin ELY-keskus palautti korvausvaatimuksen todeten, että korvausvastuu ei ole ELY:n. Hulmintien kevyen liikenteen väylä on ELY-keskuksen hallinnoima väylä. Kyseinen kuoppa oli tapahtuman jälkeen käyty paikkaamassa ELY-keskuksen hoitourakoitsijan toimesta.

Pysäköintialue, jonka liittymästä on kysymys, on vuokrattu Neste Puistohulmi Oy:lle. Maanvuokrasopimus on voimassa 5.3.2033 saakka. Maanvuokrasopimuksen mukaan vuokralainen vastaa alueen kunnossapidosta ja perusparannuksista.

Tienkäyttäjän velvollisuuksista ja vastuista liikenteessä on säädetty tieliikennelaissa. Lain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tienpitäjä pääsääntöisesti vastaa vahingosta, jos varoitusmerkkien asettaminen tai tien kunnan seuranta on laiminlyöty. Tienpitäjän laiminlyönneiksi on oikeudessa yleisimmin katsottu liian harvat tiestötarkastusvälit, vaarasta varoittamatta jättäminen ja se, ettei tietä ole korjattu viipymättä.

Vahingonkorvauspäätös ei ole sellainen hallinnollinen päätös, josta voisi valittaa hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 2188/2006 on todettu, että hallinto-oikeudella ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa tutkia tienpitoviranomaisen vahingonkorvauspäätöstä kokevaa vaatimusta.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta toteaa, että koska vahingon aiheuttanut kuoppa on pääosin sijainnut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimalla kevyen liikenteen väylällä kuuluu korvausvastuukin ELY-keskukselle.

Tekninen lautakunta päättää hylätä korvausvaatimuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

§ 13

Kalliolan alueen kunnallistekniikan rakennusurakka

LAIIDno-2022-134

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Mansikka-aho

jari.mansikka-aho@laihia.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Tarjousten avaus ptk Kalliola ja Kalliolaaksontie.pdf

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Kalliolan alueen kunnallistekniikan rakennusurakasta sekä Kalliolaaksontien parantamisesta. Urakka koostuu kahdesta erillisestä urakasta, joihin voi antaa urakkatarjouksen kohteista erikseen tai molemmista yhdessä.

Yhdistetty tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa ja kunnan internet-sivuilla. Tarjousten jättöaika päättyy 7.2.2022 klo 15.00.

Kalliolan kunnallistekniikan rakentamisen urakka-alue sijaitsee Laihian keskustaajama-alueella n. 2 km Laihian keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ampujantiehen ja idässä Peräläntiehen, etelässä viljelyalueeseen ja lännessä asuinalueeseen. Kunnan omistamalle alueelle sijoittuu 29 uutta omakotitalo- sekä kaksi uutta rivitalotonttia. Kunnallistekniikan urakka käsittää kadun rakentamista noin 670 m, sekä kevyenliikenteen väylien, vesijohtojen ja viemäroinnin rakentamista.

Kalliolaaksontien parantaminen käsittää välin Ampujantie - Vadelmatie. Välin pituus on noin 500 m. Kalliolaaksontien parantamisessa uusitaan kaikki rakennekerrokset noin 180 m matkalla ja noin 320 m matkalla nykyiset rakennekerrokset homogenisoidaan sekä poistetaan maakiviä. Rakennustyön yhteydessä kunnostetaan vesi- ja viemäriverkostoa sekä rakennetaan sadevesijärjestelmä.

Kalliolan alueen kunnallistekniikan rakentamiseen on vuoden 2022 talousarvion investointiosassa myönnetty yhteensä 560.000 € ja Kalliolaaksontien parantamiseen yhteensä 370.000 €.

Tarjouspyyntöasiakirjat kokonaisuudessaan ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta valitsee työn toteuttajaksi kokonaistaloudellisimman tarjouksen tehneen MRP Risberg Oy:n, tarjouksella Kalliolan alueen ja Kalliolaaksontie parantaminen yhteishintaan 703 000 € (alv 0%).

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Tarjousten avauspöytäkirja liitetään kokouspöytäkirjaan.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

§ 14

Hankinta / Jätevedenpuhdistamon tulovälppä

LAIIDno-2022-153

Valmistelija / lisätiedot:

Jim Vaskivuori

jim.vaskivuori@laihia.fi

vesihuoltoinsinööri

Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräykset velvoittavat Laihian kuntaa kehittämään puhdistamoita siten, että lupaehdot täyttyvät puhdistamon mitoituksen riittävyden osalta. Puhdistamoita on saneerattu 2000-luvulla useita kertoja. Puhdistamolle ohjataan Laihian kunnan viemäröityjen alueiden asumisjätevesien lisäksi Laihian biokaasulaitoksen rejektivesiä sekä Laihian Mallas Oy:n ja Alteams Oy:n jätevesiä. Lisäksi vastaanotetaan sako- ja umpikaivolietetteitä, jotka johdetaan sakeuttamoon.

Hankittavalla laitteistolla korvataan nykyinen laitoksen käyttöikänsä päässä oleva välppä. Samassa laitteessa on mukana myös hiekanerotuslaitteisto, kyseessä on ns. kombilaite. Jätevedenpuhdistamolla ei ole aiemmin ollut erillistä hiekanerotusta. Hiekan päätyminen prosessiin aiheuttaa laitteiden kulumista, joka lisää varaosakustannuksia ja huoltotyökustannuksia.

Hankittavaksi esitetyn laitteiston on toimittaja mitoittanut täyttämään prosessin vaatimukset ja sopimaan fyysisesti ahtaaseen sijoitettavaan tilaan. Suoritettujen kyselyjen ja vertailun perusteella muiden toimittajien laitteistot eivät mahdu suunniteltuun tilaan. Vaihtoehtoiset laiteratkaisut vaatisivat tilojen lisärakentamista.

Vuoden 2022 talousarviossa on osoitettu tulovälppän uusimiseen määräraha 140.000 €.

Oheismateriaalina FCG Oy:n laatima hankintaesitys.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää hankkia Hydropress Huber Ab:lta jätevedenpuhdistamon tulovälppän Huber Rotamat® Kompaktilaite Ro5. Tulovälppä on muokattu tilaajan vaatimusten mukaan. Tulovälppän hinta on 116.000 € (alv 0%).

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

§ 15
Tiedoksi

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi:

LAIIDno-2021-76, Laihian kunta, Ratikylän maankaatopaikan velvoitetarkkailu vuonna 2021

LAIIDno-2018-698, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Päätös dnro EPOELY/828/2018, jätehuoltorekisteristä poistaminen, HPR Saneeraus

LAIIDno-2021-76, Laihian kunta, jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 2.12.2021

LAIIDno-2021-76, EPV Bioturve Oy, Vähänevan kuormitustarkkailu suppea 21.12.2021

LAIIDno-2021-76, Laihian Mallas Oy, puhdistamotarkkailu 1.12.2021

LAIIDno-2022-123, Laihian kunta, kaavoituskatsaus 2021

LAIIDno-2022-123, Laihian kunta, kaavoitusohjelma 2022-2024

Ympäristöministeriön kirje 18.1.2022, VN/33269/2021-YM-1, ympäristönsuojelun tietojärjestelmän päivittäminen.

Ohje kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimiseen.

Hansel Oy:n kilpailuttama Sähkö ja salkunhoito 2020 – 2024 -puitesopimus Energia Myynti Suomi Oy ja Energi Danmark A/S.

Vuoden 2022 investointien alustava aikataulu

Kiinteistöjen vuosikorjausten pts vv. 2022 - 2031

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

§ 16

Muut asiat

Päätös

Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään 9.3.2022 klo 18.00.

§ 17**Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitettun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 23.2.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §11, §15, §16, §17

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi

Oikaisuvaatimus

§13

Oikaisuvaatimusohje

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Tekninen)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnsarvon.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettamisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankinta-oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankinta-oikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Laihian kunta /Tekninen lautakunta, PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite Laihiantie 50, 66400 Laihia
sähköposti laihian.kunta@laihia.fi

Hankinta-oikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannusta.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tavitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
e-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi

Oikaisuvaatimus

§12, §14

Oikaisuvaatimusohje

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:



Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi

telekopio 06 4771 224

Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00