

Aika 10.03.2021, klo 18:00 - 19:54

Paikka Valtuustosali

Käsitellyt asiat

- § 13 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 14 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 15 Katusuunnitelman nähtäville asettaminen Ratikyläntie / alikulku**
- § 16 Jarrumiehentien katualueen haltuunotto ja korvaaminen maanomistajalle**
- § 17 Koskelantien sillan muutos aukkolausunnon mukaiseksi**
- § 18 Vesilaskun huojennus vuototapauksissa**
- § 19 Vesilaskun huojennus**
- § 20 Tiedoksi**
- § 21 Muut asiat**
- § 22 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Sakari Poti, puheenjohtaja
Pekka Panttila, 1. varapuheenjohtaja
Joni Leppilahti
Marjo Niemelä
Jussi K Niemistö
Piia Riiki
Vilho Tekoniemi
Hannele Viianen
Kaija Visuri

Muut saapuvilla olleet

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, sihteeri
Asko Salminen, kunnanhallituksen edustaja
Janne Laine, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Marja Vettenranta, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Sakari Poti
Puheenjohtaja

Jari Mansikka-aho
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.03.2021

16.03.2021

Hannele Viianen

Vilho Tekoniemi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 24.3.2021

Marita Talvitie, toimistos sihteeri

§ 13

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

§ 14

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Hannele Viianen ja jäsen Vilho Tekoniemi.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.3.2021.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Viianen ja Vilho Tekoniemi.

§ 15

Katusuunnitelman nähtäville asettaminen Ratikyläntie / alikulku

LAIIDno-2021-120

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Koivumäki

jukka.koivumaki@laihia.fi

katuinsinööri

Ratikyläntien alikulkusillasta ja siihen liittyvästä Ratikyläntiestä on laadittu katusuunnitelma. Katusuunnitelman tarkoituksena on parantaa Mäntymäen asuntoalueen liikennöitävyyttä ja kytkeä asuntoalue keskustan katuverkkoon sekä valtatie 18 ja valtatie 3 verkostoon. Katusuunnitelma on 2011 tehdyn Ratikylän alikulkusillan toteutus suunnitelman mukainen. Väylävirasto edellyttää, että kunta päivittää 2011 laaditun toteutus suunnitelman tämän päivän suunnittelunormien mukaiseksi ja samalla on päivitettävä kustannusarvio. 2019 kustannustasoon päivitetty kustannusarvio hankkeelle on noin 5,6 M€.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10.9.1999/895 43 §:n mukaan katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Neuvottelut Väyläviraston kanssa alikulkusillan toteutuksen sekä kustannusjaosta ja muista rahoituksen järjestelyistä ovat vielä kesken.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää asettaa Ratikyläntien alikulkusillan katusuunnitelman nähtäville 14 päivän ajaksi. Suunnitelma on nähtävillä teknisellä osastolla 12.4. - 25.4.2021 välisenä aikana.

Nähtävilläolosta ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse sekä kunnan kotisivuilla. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnan kirjaamoon ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

§ 16

Jarrumiehentien katualueen haltuunotto ja korvaaminen maanomistajalle

LAIIDno-2019-379

Valmistelija / lisätiedot:

Anna Annila

anna.annila@laihia.fi

maanmittausinsinööri

Liitteet

1 Kartta_korvattavasta_alueesta_2021.pdf

Maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaan kunnan omistukseen siirtyvästä katualueesta on kunta velvollinen suorittamaan maanomistajille korvausta siltä osin kuin luovutettavan alueen pinta-ala ylittää 20 % hänen kysymyksessä olevalla asemakaava-alueella omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella.

Jarrumiehentie rakennetaan uudelle linjaukselle Ratikyläntien molemmin puolin. Tämä johtuu 3.9.2020 lainvoiman saaneesta VT18 asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Kirstantien ja Ratikyläntien välisellä alueella Jarrumiehentien linjaus sijoittuu yksityisen omistamalle maalle. Vuonna 1982 kyseisen kiinteistön omistajalle on maksettu katualuekorvausta 2724 m²:n osalta, jonka verran katualue tuolloin vei tilaa. Uuden linjauksen vuoksi katualue on laajentunut 358 m²:n verran, jonka osalta korvaukset tulisi vielä maksaa. Kiinteistön omistajan kanssa on suullisesti sovittu maksettavasta korvauksesta. Ilmaisluovutusvelvollisuuden voi käyttää vain kerran, joten ilmaisluovutusvelvollisuutta ei enää ole käytettävissä.

Korvauslaskelman mukaan maapohjan yksikköhinta 2,32 €/m² on sama kuin vuonna 2016 maksettu Teerenkujan katualuekorvaus.

Korvauksille lasketaan lunastuslain mukainen 6 %:n korko haltuunottopäivästä maksupäivään.

Jarrumiehentien itäosalla on voimassa 18.10.1999 ja 16.3.2011 vahvistetut asemakaavat. Näiden alueiden osalta katualuekorvaukset on maksettu vuosina 1983 ja 1985, eikä katualueen rajausta näillä alueilla ole tämän jälkeen muuttunut.

MRL:n mukaan:

94 §

Katualueen siirtyminen kunnalle

Kun asemakaava hyväksytään alueelle, jolla ei ole ollut asemakaavaa, kunta saa omistukseensa katualueen, joka ei sille ennestään kuulu, kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella.

Katualueen korvaamisesta säädetään 104 §:ssä.

95 §

Katualueen haltuunotto

Kunta saa 94 §:ssä tarkoitetun alueen haltuunsa, kun sitä ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi ja alueen erottamista koskeva kiinteistötoimitus on pantu vireille taikka kun kunta 104 §:n mukaan on suorittanut alueesta korvauksen.

Jos 1 momentissa tarkoitetulla alueella on vähäistä arvokkaampi rakennus, arvokas rakennelma tai laite taikka alue on välttämätön niiden käyttämistä varten, kunta ei saa ottaa maata haltuunsa ennen kuin korvauksesta on sovittu tai lunastusmenettely on pantu vireille.

Maan, joka asemakaavaa muutettaessa tulee sisältymään katualueeseen, kunta saa ottaa haltuunsa, kun sitä koskeva lunastusmenettely on pantu vireille.

Oheismateriaalina korvauslaskelma.

Nähtävillä kokouksessa:

- Jarrumiehentien itäosan korvauslaskelmat vuosilta 1983 ja 1985.
- Jarrumiehentien korvauslaskelmat Kirstantien ja Ratikyläntien väliseltä alueelta vuodelta 1982.
- Kartta korvatuista alueista vuosina 1982, 1983 ja 1985.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen korvauslaskelman. Korvaus pannaan maksuun, mikäli kiinteistön omistaja hyväksyy päätetyn korvauksen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

§ 17

Koskelantien sillan muutos aukkolausunnon mukaiseksi

LAIIDno-2016-518

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Mansikka-aho
jari.mansikka-aho@laihia.fi
tekninen johtaja

Koskelan yksityistiellä sijaitseva Koskelantiensilta on korjattu v. 2013. Korjauksen yhteydessä uusittiin sortumavaarassa olleet maatuot, kunnostettiin huonokuntoiset pääkannatinpalkit, kansilankutus ja kaiteet uusittiin, pengerkaiteet lisättiin, uomaa on sillan kohdalla syvennetty noin 30 cm ja maatuotien eroosiosuojausta on vahvennettu. Korjauksen yhteydessä on sillan hyötyleveydeksi tullut suunnitelmien mukaisesti 3,7 m. Korjaussuunnittelua varten on pyydetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta aukkolausunto v. 2013. Vuonna 2016 on pyydetty ELY-keskuksen mielipidettä v. 2013 annettun aukkolausuntoon. Korjauksen jälkeinen silta-aukko ei ole v. 2013 saadun aukkolausunnon leveyden mukainen.

Alueen maanomistajat ovat olleet tyytymättömiä sillan käytettävyyteen tehdyn peruskorjauksen jälkeen. Maanomistajien mukaan siltakannen hyötyleveys yhdessä uusien pengerkaiteiden kanssa aiheuttaa ongelmia maatalouskoneiden ja raskaan kaluston liikennöintiin. Uoman vapaa-aukon pinta-ala on myös hieman pienentynyt aikaisemmasta ja tämä aiheuttaa tulvariskin kasvua yläjuoksun puoleisilla pelloilla.

Tekninen johtaja on käynyt tutustumassa siltaan silta-asiantuntija Raimo Vessosen / SiltaRami kanssa. Asiantuntijan esitys on, että kohteessa tulee noudattaa aukkolausuntoa. Tekninen johtaja on pyytänyt budjettitarjouksen Nordec Oy:ltä Easy Bridgestä, classic mallin sillasta jonka jännemitta 12 metriä ja hyötyleveys 4,5 metriä. Sillan kantavuus on 76 tonnia.

Vuoden 2021 talousarvion investointiosaan on kunnanhallitus 7.12.2020 esittänyt 150 000 € Koskelantien sillan muutostöihin ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt esityksen 14.12.2020.

Maanomistajien ja teknisen lautakunnan edustajien kesken on pidetty palaveri 24.2.2021 sillassa havaittujen haittojen korjaamiseksi.

Oheismateriaalina:

Budjettitarjous

Muistio 24.2.2021 palaverista

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää Koskelantien sillan korjaustoimenpiteistä keskustelun jälkeen kokouksessa.

Keskustelun jälkeen esittelijän tekemä päätösehdotus on, että lautakunta päättää Koskelantien sillan korjaustoimenpiteenä korvata nykyinen silta aukkolausunnon mukaisella uudella sillalla ja seuraavaan lautakunnan kokoukseen tulee tuoda

kokonaiskustannusarviot sillan eri kantavuusvaihtoehdoista sisältäen kaikki tarvittavat työt. Lautakunta edellyttää, että hyväksyttävän kustannusarvion on pysyttävä valtuuston hyväksymän investointimäärärahan puitteissa.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Joni Leppilahti esitti asian palauttamista jatkovalmisteluun varapuheenjohtaja Pekka Panttilan kannattamana.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimitetussa kädennostoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai 7 ääntä (Niemelä, Niemistö, Poti, Riiki, Tekoniemi, Viianen, Visuri) ja jäsen Leppilahden ehdotus 2 ääntä (Leppilahti, Panttila).

Julistettuaan äänestyksen tuloksen puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen äänin 7 - 2 hyväksyä esittelijän kokouksessa tekemän ehdotuksen, mikä tulee lautakunnan päätökseksi eli lautakunta päättää, että Koskelantien sillan korjaustoimenpiteenä korvataan nykyinen silta aukkolausunnon mukaisella uudella sillalla. Seuraavaan lautakunnan kokoukseen tulee tuoda kokonaiskustannusarviot sillan eri kantavuusvaihtoehdoista sisältäen kaikki tarvittavat työt. Lautakunta edellyttää, että hyväksyttävän kustannusarvion on pysyttävä valtuuston hyväksymän investointimäärärahan puitteissa.

Eriävä mielipide

Päätöksenteon jälkeen Joni Leppilahti ja Pekka Panttila jättivät eriävän mielipiteen päätöksestä.

§ 18

Vesilaskun huojennus vuototapauksissa

LAIIDno-2021-181

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Mansikka-aho

jari.mansikka-aho@laihia.fi

tekninen johtaja

Vesihuoltolain 13 § mukaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettävän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Laitteisto tulee suunnitella, sijoittaa ja rakentaa niin, että se on yhteensopiva vesihuoltolaitoksen laitteiston kanssa. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto tulee pitää sellaisessa kunnossa ja sitä tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa vesihuoltolaitoksen laitteiston käytölle eikä terveydelle tai ympäristölle.

Vesihuoltolaitoksen aikaisemman käytännön mukaan todistetuissa vesivuoto tapauksissa, jolloin vedenkulutus on kiinteistön omistajan havaitsematta noussut huomattavasti (vuosikulutus yleensä vähintään viisinkertaiseksi) on käytetty tapauskohtaisesti seuraavanlaista maksun huojennusmallia:

- Kuluneen veden laskutus on tapahtunut arvioidun tai todennetun vuotoajan osalta kulutuspisteen keskimääräisen vuosikulutusarvion mukaisesti normaalilla veden ja viemäriverkostoon liitetyn kiinteistön osalta lisäksi jäteveden käyttömaksulla. Kulutuspisteen keskimääräisen vuosikulutuksen ylimenevä osuus on laskutettu vain ns. veden tukkuhinnan, eli kunnan maksaman veden ostohinnan mukaisella kuutiohinnalla.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että tapauksissa, joissa vedenkulutus on todennetussa vuototapauksessa kiinteistön omistajan tietämättä noussut huomattavasti (vuosikulutus oltava vähintään viisinkertainen normaaliin kulutukseen verrattuna) käytetään seuraavanlaista maksun huojennusta.

Arvioidun tai todennetun vuotoajan osalta laskutetaan kulutuspisteen keskimääräisen vuosikulutusarvion mukaisesti normaalilla veden käyttömaksulla ja perusmaksulla. Kulutuspisteen keskimääräisen vuosikulutuksen ylimenevä osuus on laskutettu vain ns. veden tukkuhinnan, eli kunnan maksaman veden ostohinnan mukaisella kuutiohinnalla. Viemäriverkostoon liitetyn kiinteistön osalta tulee lisäksi jätevesimaksu siltä osin kun se rasittaa kunnan viemäriverkkoa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Tekninen lautakunta, § 5, 27.01.2021

Tekninen lautakunta, § 19, 10.03.2021

§ 19

Vesilaskun huojennus

LAIDno-2021-87

Tekninen lautakunta, 27.01.2021, § 5

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Mansikka-aho

jari.mansikka-aho@laihia.fi

tekniinen johtaja

Tekniselle lautakunnalle osoitetussa kiinteistön omistajan edunvalvojan tekemässä huojennuspyynnössä haetaan kiinteistön vesilaskuun huojennusta. Huojennusta haetaan 3.339,60 € suuruiseen vesilaskuun. Veden kulutus on ollut 6.11.2018 - 7.12.2020 välisenä aikana 2904 m³. Veden arvonlisäverollinen käyttömaksu on 1,15 € /m³ ja siten vuodosta aiheutunut vesilasku on suuruudeltaan 3.339,60 €. Kiinteistö ei ole liitettyä kunnan viemäriverkkoon.

längs kiinteistön omistajan on syksyllä 2019 sairastunut ja joutunut muuttamaan pois omakotitalostaan palvelukeskukseen. Syksyllä 2020 on selvinnyt, että viimeisen kahden vuoden aikana kiinteistössä on kulunut huomattava määrä vettä. Sairastumisen vuoksi vesimittari on jäänyt lukematta syksyllä 2019, eikä mahdollista poikkeamaa ole huomattu. Kyrönmaan LVI Oy:n 16.12.2020 tekemän selvityksen mukaan veden kulutus on johtunut wc-istuimen rikkoontuneesta täyttöventtiilistä.

Hakemus, Vesimittarin kulutushistoria ja Kyrönmaan LVI Oy:n lausunto oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekniinen johtaja

Tekniinen lautakunta päättää kohtuullistaa vesilaskua 3.239,60 euroa. Kiinteistön omistajan maksettavaksi jää siten 100 euroa (alv 24 %).

Kohtuullistamisen perusteina on omistajan korkeasta iästä ja sairastumisesta johtuva maksukyvyttömyys.

Päätös

Tekniinen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tekniinen lautakunta, 10.03.2021, § 19

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Mansikka-aho

jari.mansikka-aho@laihia.fi

tekniinen johtaja

Nyt päätettävässä huojennuksessa voidaan käyttää edellisessä pykälässä päätettyä vesilaskun huojennusmallia:

Kuluneen veden laskutus tapahtuu arvioidun tai todennetun vuotoajan osalta kulutuspisteen keskimääräisen vuosikulutusarvion mukaisesti normaalilla veden hinnalla. Kulutuspisteen keskimääräisen vuosikulutuksen ylimenevä osuus laskutetaan kunnan maksaman veden ostohinnan mukaisella kuutiohinnalla.

Vesimittarin lukemien mukaan vv. 2019 - 2020 on kiinteistön vedenkulutus ollut 2904 m³. Kiinteistön vuosikulutuksen keskiarvo vv. 2016-2018 on ollut 42 m³.

Aikaisemmin sovelletun käytännön mukaisesti tässä kulutuspisteessä laskutus olisi arvioidun vuosikulutuksen 42 m³/vuosi vedenkäyttömaksun mukaisella 1,15 € / m³ hinnalla 96,60 € ja loppuosalta, eli 2820 m³:lta veden tukkuhinnan mukaisella 0,43 € / m³ hinnalla 1.212,60 €. Tässä tapauksessa veden normaali laskutushinta olisi 3.339,60 €, josta huojennusta tulisi 2.030,40 € (kaikki hinnat sisältävät alv 24%).

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä huojennusta vesilaskuun kuvauksessa esitetyn mallin mukaisesti 2.030,40 €. Hakijan vastattavaksi jää vuosien osalta 2019 - 2020 vedenkäyttömaksua 1.309,20 € (alv 24%).

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

§ 20
Tiedoksi

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

- LAIDno-2020-342, Urheilukeskusalueen kehittäminen
- LAI-2020-84, Tutkimusraportit 2020, pohjavesi Jakkulan ampumarata
- LAIDno-2021-76, Tutkimusraportit 2021, jätevedenpuhdistamo, biokaasulaitos, Mallas
- LAIDno-2021-120, Ratikyläntie / alikulku, ELY-keskuksen lausunto vesilain luvasta
- LAIDno-2021-130, Lausuntopyyntö / Kalataloudellinen tarkkailuohjelma
- LAIDno-2021-133, Neste Truck Laihia / Jakeluaseman raskaanliikenteen tankkauspuisteen lopetusilmoitus
- Kilpailutus kirjaston mattotöistä

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

§ 21

Muut asiat

Päätös

Teknisen lautakunnan seuraava kokous pidetään 14.4.2021 klo 18.00.

§ 22**Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitettun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)

Ehdotus

Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 24.3.2021.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §20, §21, §22

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi

Oikaisuvaatimus

§16, §17, §18, §19

Oikaisuvaatimusohje

OIKAISUVAATIMUSOHJE (kuntalain mukainen kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen

oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla siten, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo

Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai

PL 13, 66401 Laihia

Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi

Telekopio +358-6-4771 224

Virka-aika arkisin klo 9:00 – 15:00